



Doktorspiele oder sexuelle Übergriffe?

دڊكتور لوبي يا جنسى تيري؟

Tipps für Mütter und Väter, Pädagoginnen und Pädagogen

دمور او پلار او بنوونكو دپاره لاربنو وني

Was sind Doktorspiele?

دڊكتور لوبي څه ډول لوبي دي؟

Doktorspiele gehören zur normalen Entwicklung von Kindern im Vor- und Grundschulalter. Bereits Babys entdecken ihren eigenen Körper – zunächst Haut und Mund, mit wenigen Monaten ihre eigenen Geschlechtsorgane. Sie berühren ihre Vagina (Scheide) oder ihren Penis und genießen die damit verbundenen Gefühle.

Etwas ältere Mädchen und Jungen mögen es, nackt zu sein, sich in Gegenwart anderer auszuziehen und finden zum Beispiel heraus, dass sie durch Berührung und Reibung ihrer Geschlechtsorgane sich schöne Gefühle machen können.

Zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr beginnen Mädchen und Jungen, andere in ihre sexuellen Handlungen einzubeziehen. Sie zeigen die eigenen Geschlechtsorgane und untersuchen sich selbst und ihre

gleichaltrigen Freundinnen und Freunde. Sie haben Begriffe für die Geschlechtsorgane und erleben sich selbst als Mädchen oder Junge.

ددکتور لوبي دهغه ماشومانو ده ودي دپاره دي چي ابتدائی بنونځيو ته اويا دغه بنونځيو ته په اصطلا دتگ په درشل کي دي ماشومان لا په دیر ورکیتوب کي خپل د بدن د اعضاو سره آشنا کيږي . لمړي خپل پوتکی او خوله پیژني او وروسته دڅو میاشتو څخه خپل تناسلي اورگانونه . دوي پخپل بنځینه او او نارینه تناسلي آلاتو باندي لاس وهي او خوند هم تری اخلي . د لږ څه لویو نجونو او هلکانو خوښیږي چي لوڅ وي او دنورو په مخ کي ځان لوڅ کړي او دوی دا احساس کوی چي پخپل تناسلي اورگانونوباندي کله چي لاس تیروي ددوي خوښیږی . په دري کلني او پنځه کلني کي نجوني او هلکان په دي پیل کوي چي دخپل جنسی یا سکسي تمایلاتو کي نور هم شریک کړي دوي خپل تناسلي اورگانونه بنه یی او په اصطلا هم دخپل او هم دخپل نوروهمخولو نجونو او هلکانو تناسلي اورگانونه په اصطلا معاینه کوي. دوي دتناسلي اورگانونو دپاره ځانته تعریفونه لري او دوی دا احساس کوي چي دا نجلې ده اويا هلک .

Ab dem vierten Lebensjahr finden Doktorspiele meist in Form von Arztspielen oder Vater-Mutter-Kind-Spielen statt. Die Mädchen und Jungen untersuchen ihre Geschlechtsorgane, imitieren das Verhalten von Erwachsenen (Händchen halten, knutschen, heiraten) und spielen Zeugungs- und Geburtsszenen.

کله چي ماشومان دخلورکلني عمر ته رسيږي نو دوی دد اکټرد لوبوپه نوم د يوه ډ اکټر تمسيل کوی . او يا د مور، پلار او د ماشوم رول لوبوی. نجوني او هلکان خپل تناسلی الاتو ته متوجه کيژی . په شکل خپلی لوبی کوی نجوني او هلکان خپل تناسلی الاتو ته پام کوی او معاینه کوي یی او په اصطلا د لویانو په څیر کارونه کوی (مثلا هلکان او نجوني بو دبل لاس نیسي ، يو بل مچو کوی او دواده پيښي کوی) او داسي لوبي کوی چي گواکی ماشوم تولیدوی او ماشوم زیږوي .

Im Alltag ist nicht selten zu beobachten, dass bereits Kinder im Vorschulalter orale Handlungen am Penis, an der Scheide oder am Anus nachspielen/ausprobieren. Auch auf Fotos präsentieren sich einige Kinder mit sexuell getönten Posen. Ein solches Verhalten ist kein altersentsprechendes Verhalten.

So wie einige Mädchen und Jungen aufgrund ihrer kindlichen Neugierde mal auf die heiße Herdplatte packen und sich dabei die Finger verbrennen, stecken sich Kinder auch Gegenstände in die eigenen Körperöffnungen und die anderer Mädchen und Jungen. Ihnen ist zum Beispiel nicht bewusst, dass es zu unbeabsichtigten Verletzungen kommen kann, wenn sie im Rahmen von Doktorspielen Stifte oder andere Dinge in die Vagina (Scheide) und in den Anus (Po) stecken.

په ورځني ژوندکي دا لږ نه پيښيږي چي ماشومان مخکي له دي چي دبنونځي عمر ته ورسيری او خپل تناسلی اورگانونه آزمايی . او يا په انځور کی هم ځيني ماشومان په ا اصطلا په سيکسي ډول سره ځان بنايی داسی يو سلوک يواځی په سن پوری مربوط سلوک ندي . ځيني ماشومان چه تجربه ځانته حا صيله کړی نود مثال په ډول په سور منقل با ندی گوتی گدی

بلکه نه په دی مقصد چه خپل ځان وسیخی نو همدا ډول ځینی ما شومان که هلکان وی اوکه جني وی د خپل اوجود په تنا سلی برخه کی او یا د بل ما شوم او یا ما شومی په تنا سلی برخه کی یو شی غیر شعوری په غیر د کوم مقصد نه نښا سی ، په غیر د دی چه دا فکر وکړی چه دا عمل کیدای شی چه د کوم دخمیتوب سبب وگرزی.

Doktorspiele sind Kinderspiele. Sie werden unter Kindern gleichen Alters oder gleichen Entwicklungsstandes mit maximal zwei Jahren Altersunterschied gespielt. Mädchen und Jungen betrachten und berühren sich gegenseitig. Es sind gleichberechtigte und gegenseitige Spiele. Die Initiative geht dabei nicht nur von einem Kind aus. Kein Kind ordnet sich einem anderen unter. Sie finden eher unter Freundinnen und Freunden als unter Geschwistern statt.

دډاکتر لوبي دماشومانو لوبي دي . [د یوه ډاکتر تمصیل] دغه لوبي ماشومان دخپلو همزولو سره او یا هغه ماشومان یی پخپل منځ کی سره کوي چي په عمر کی یو یا دوه کاله سره توپیر و لري . نجوني او ماشومان یو بل په اصطلا په غور سره او یا په علاقمندی سره په یو بل ته گتنه کوي او یو دبل بدن ته علاقمندی ښکاره کوی . په دغه لوبو کی ټول سره مساوي حقوق لری او متقابله لوبي بلل کیږي . دلته ابتکار په اصطلا دیوه ماشوم په لاس کی نه وي او هیڅ یو ماشوم دبل ماشوم تر لاس لاندی نه بلل کیږي . زیاتره دغه لوبي دهمزولو ملگرو هلکانو او ملگرو نجونو ترمنځ کیږي ددی په ځای چي دخوراو ورور ترمنځ وشي .

Reaktionen auf Doktorspiele

Viele Mütter und Väter reagieren verunsichert auf Doktorspiele unter Kindern. Einigen Erwachsenen ist die Beobachtung peinlich. Sie sehen bewusst oder unbewusst weg. Andere haben Angst, auf Doktorspiele positiv zu reagieren. Sie sind in Sorge, Mädchen und Jungen würden bei positiven Reaktionen ein zu starkes Interesse an Sexualität entwickeln. Wiederum andere vernachlässigen aus falsch verstandener Offenheit die Vermittlung klarer Regeln für Doktorspiele.

Mädchen und Jungen brauchen eindeutige Regeln, um im Doktorspiel ihre eigenen persönlichen Grenzen vertreten und die Grenzen der anderen Kinder wahrnehmen und achten zu können.

ددکتور د لوبو په اړخ \ مقابل عکسل عمل

ډیر شمیر میندی او پلارونه دماشومانو ترمنځ ددکتور دلوبو په هکله د نارامي احساس کوی. او با لغه کسانوته دغه لوبوگتنه شرماوره ده کښی ور نه مخ اړوی ځینی نورکسان د دی نه ډډه کوی چه داسی لوبوته په مسبته سترگه و گوری. ځکه چه دا بالغه کسان له دی نه ویره لری، که چیرته دغه د ډاکتر لوبی تاید شی نو امکان کړی چه د هلکانو او جنکیود جنسی علاقه د پراختیا سبب وگرځی او علاقمندی اضعافه شی. ځینی داسی کسان شته دی چه معلوماتی جمبه یی د دی په حق کمه ده او د اذادی اشتباه احساس کوی. ځکه چه د ډاکتر لوبي خپل قانون او یا کړنلاره کړی.

Regeln für Doktorspiele

- Jedes Mädchen/jeder Junge bestimmt selbst, mit wem sie/er Doktor spielen will.
- Mädchen und Jungen streicheln und untersuchen einander nur so viel, wie es für sie selber und die anderen Kinder schön ist.
- Alle sind vorsichtig. Kein Mädchen/kein Junge tut einem anderen Kind weh!
- Niemand steckt einem anderen Kind etwas in den Po, in die Scheide, in den Penis, in die Nase, in den Mund oder ins Ohr.
- Größere Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben bei Doktorspielen nichts zu suchen.
- Hilfe holen ist kein Petzen!

د دډاکټر د لوبې خپل قانون او يا کړنلاره

- هره نجلي او هر هلک پخپله دا پريکړه کوي چې دچا سره غواړي ددکتور لوبه وکړي .
- نجوني او هلکان ديو بل په بدن کي تر هغه حده دلاس وهلو او معایناتو اجازه لری چې هم دده دپاره او هم دنورو ماشومانو دپاره بڼه اوپه زړه پوري وبريښي .
- ټول احتیاط کوی هیڅ نجلی او هیڅ هلک یو بل نه ژوبلوي
- هیڅوک ديو بل ماشوم په مقعد ، بنځینه تناسلي آلت کي ، نارینه تناسلي آلت ، پزه ، خوله اويا غور کي څه شي نه ننه باسي .
- لوی ماشومان ځوانان او لویان ددکتور په لوبو کی دگډون حق نلري .
- د مرستی راوستل د چا کومه شیتانی یا کومه اشتباه نه ده.

Sexuelle Übergriffe durch Kinder

Sexuelle Übergriffe sind sexuelle Handlungen, die wiederholt, massiv und/oder gezielt die persönlichen Grenzen anderer verletzen.
Ein Mädchen oder ein Junge ist sexuell übergriffig, wenn sie/er

- andere Kinder zu sexuellen Handlungen überredet, verführt oder besticht,
- sexuelle Handlungen mit körperlicher Gewalt oder Drohungen erzwingt
- oder andere Kinder wiederholt und/oder gezielt an den Genitalien verletzt.

Einmalige unbeabsichtigte Verletzungen bei kindlichen Doktorspielen sind noch kein Grund für allzu große Besorgnis. Treten jedoch wiederholt Verletzungen auf und missachten Mädchen und Jungen die ihnen bekannten Regeln für Doktorspiele, so ist dieses Verhalten als sexuell übergriffig zu bewerten.

دماشومانو له خوا جنسي تيري

جنسي تيري هغه جنسي اعمال بلل کيږي جي پرله پسي او يا په ٽاکلي مو ځي سره ډيو بل نپر په شخصي حدودو باندي تيري وښي .
يوه نجلي اويا يو هلک هغه وخت جنسي تيري کوي ، کله چي نجلي يا هلک

- يو بل ماشوم دجنسي عمل دپاره رابولي ، ددغه عمل دپاره يي اغوا کوي اويا په اصطلا ددغه عمل دپاره يي مجبوروي
- يا په زور اوتهديد سره يو بل ماشوم دجنسي عمل دسرته رسولو دپاره مجبوروي
- اويا پرله پسي دنور ماشومان د بدن په تناسلي برخو کي ژوبلوي .

که چيري په اشتباهي توگه يو وار ددکتور دلوبو په ترڅ کي يو ماشوم ژوبليږي ، دامساله دومره داندښيني وړ خبره نده . خو که چيري پرله پسي دغه راز پيښي منځ ته راځي او هغه نجوني او هلکان چي ددکتور دلوبو په قواعدو پوهيږي خو بيا هم پام نه کوي نو ددوي دغه کار جنسي تيري بلل کيږي .

Keinesfalls ist wiederholt oder gezieltes sexuell übergriffiges Verhalten eine Folge eines zufällig beobachteten Geschlechtsverkehrs. Einige sexuell übergriffige Kinder waren zuvor selber Opfer sexueller Gewalt. Die meisten von ihnen haben diese Gewalterfahrungen jedoch nicht innerhalb, sondern außerhalb der Familie erlebt. So gilt zum Beispiel unter Jungen sexuell übergriffiges Verhalten oftmals als „Mutprobe“ – zum Beispiel: jüngere oder schwächere Kinder auf dem Klo belästigen oder mit pornografischen Bildern auf dem Handy schocken.

Oftmals hat sexuell übergriffiges Verhalten auch andere Ursachen. Zum Beispiel:

- emotionale Vernachlässigung,
- Vernachlässigung klarer Regeln für Doktorspiele innerhalb der Kindergruppe,
- körperliche Gewalterfahrungen in und außerhalb der Familie,
- Mobbing-Erfahrungen
- oder Zeugenschaft von (häuslicher) Gewalt.

په هيڅ ډول سره پرله پسي او په ښکاره توگه دجنسي تيري په ځير سلوک ديوه تصادفي جنسي عمل دسرته رسولو دلیدلو نتيجه نه بلل کيږي . ځيني ماشومان چي جنسي تيري ته تمايل لري ښايي هغوی پخپله دمخه دجنسي تيريو قربانيان وي . زياتره دغه ماشومان دخشونت تجربې پخپله کورني کي نه بلکي دکورني څخه بهر تجربه کړي اوليدلي دي او دمثال په توگه زياتره کوم هلکان چي جنسي تيريو ته تمايل ښه يي ، هغوی غواړي په دی کار سره خپل ،، جرئت ،، وښه يي – دمثال په توگه دوي له ځانه واره ماشومان اويا نور ضعيف ماشومان کله چي دوي تشاب ته ځي هغوي زوروي اويا هغوی ته دموبايل دتيلفون له لاري دسکسي انځورونو په ښودلو سره هغوی وپروي

زياتره جنسي تيريو ته تمايل لرل نور علتونه هم لري مثلا :

- احساساتي غفلتونه
- دماشومانو په کړي کي دننه ددکتور دلوبو دقواعدو په رعايت کولو کي غفلت .

- د جسمی یا فزیکي خشونت کومي تجربې چې په کورنۍ کې دننه او یا بهر ماشومانو کې دې
- دځوروني Mobbing تجربې
- یا کوم خشونتونه یا زور زیاتي چې په کورنۍ کې ماشومانو لیدلي دي .

Betroffene Mädchen und Jungen sind Opfer!

Für viele Mädchen und Jungen sind sexuelle Gewalterfahrungen durch gleichaltrige und ältere Kinder extrem belastend. Deshalb bezeichnet man von sexuellen Übergriffen betroffene Mädchen und Jungen als Opfer.

Sexuell übergriffigen Kindern wird man jedoch weder menschlich noch fachlich gerecht, wenn man sie als „Täter“ oder „Täterin“ kriminalisiert und ihre Handlungen als „Missbrauch“ bezeichnet. Fachleute sprechen deshalb von „sexuell übergriffigen Kindern“. Im Alltag ist es wichtig, dass die Eltern der betroffenen und der übergriffigen Kinder sich nicht gegenseitig beschuldigen und die Kinder aus dem Blick verlieren.

په کومو نجونو او هلکانو باندې چې جنسي تيري شوی ، هغوي د پېښې قربانيان دي !

د دېرو نجونو او هلکانو جنسي مشکياتو تجربې چې دوی دخپلو همزولو او یا له دوي څخه دنورو مشرو ماشومانو له خوا زغملې او ليدلې دي زور پری . نو له دی امله کومي نجوني او هلکان چې په هغوی باندې جنسي تيري شوي وی ، هغوي ددغي پېښې قربانيان بلل کيږي . کوم ماشومان چې په هغوي له خوا جنسي تيري شوي وي هغوی ته باید سړی نه له انساني پلوه او نه له علمي پلوه هغوي ته گونانگار ، خطاب کولاي شي ددوی دغه کارنه جرم بلل کيږی او نه ددوي دغه عمل ته سړی تخلف ويلاي شي . نو له همدې امله کارپوهان دوی ، دجنسي تيريو دماشومانو ، په نامه يادوي . په ورځني ژوند کې ددغه ماشومانو دپاره دا لازمي بریښي چې ددوي مور او پلار په متقابل ډول یو په بل باندې مسؤليت و اړوي او دغه ماشومان په اصطلا له سترگو و نه غورځوي .

Übergriffige Kinder sind keine „Täter“!

Die Verwendung der Begriffe „Opfer“ und „übergriffige Kinder“ entspricht einem üblichen Sprachgebrauch, der von Opfern ausgeht, ohne zwangsläufig die Verursacher der belastenden Situation als „Täter“ zu bezeichnen. Wenn zum Beispiel ein kleines Mädchen auf dem Spielplatz ein anderes Kind mit dem Rädchen umfährt und dieses sich dabei den Arm bricht, so wird man das betroffene Kind als Unfallopfer bezeichnen. Niemand bezeichnet jedoch die kleine Radfahrerin als „Täterin“.

د جنسي تيريو ماشومان په اصطلا تورن يا مجرم ، نه دی !

د ، قرباني ، ، اصطلا او ، دجنسي تيري ، د ماشوماو اصطلاوي په ورځني علمي مباحثو کې استعمالیږي . دلته سړي د قرباني څخه خبرې کوی پرته له دې چې ددغي پېښې په عاملین خلاف کار یا تورن وبلل شي . کله چې دمثال په توگه یوه وړه نجلي دماشومانو دلوبي په ځای کې یو بل ماشوم په

خپل بايسکل سره وهي او دبل ماشوم لاس ماتيري نو په دی صورت کي هغه ماشوم چي لاس یی مات شوي دپيښي قرباني بلل کيږي خو هيڅوک هغه بل ماشوم چي په خپل بايسکل سره یی دغه ماشوم ژوبل کړي دي ،، تورن ،، په نامه نه يادوي .

Signale, die Sie beachten sollten!

Ein Mädchen/Junge...

- hat eine stark sexistische Sprache – stärker, als andere Kinder.
- ist in Doktorspiele mit älteren oder jüngeren Kindern verwickelt,
- versucht, andere Kinder zu Doktorspielen zu überreden,
- verletzt sich selbst oder andere an den Genitalien,
- legt anderen Kindern ein Geheimhaltungsgebot über Doktorspiele auf,
- fordert andere Kinder zu Praktiken der Erwachsenensexualität auf, spielt oder spricht über Handlungen, die Erwachsenensexualität entsprechen.

کومو سيگنالونو يا علايموته چي بايد پاملرنه وشي .

يوه نجلي / يو هلک

- چي دنورو ماشومانو په پرتله زيات سکسي اصطلاوي استعمالوي
- يا داچي ددکتور په لوبو کي دلويو يا دخوانو ماشومانو سره يو ځاي شوي
- يا داچي هڅه کوي نور ماشومان دکتور لوبو ته را وهڅوي
- يا داچي نور ماشومان يا خپل ځان د بدن د تناسلي آلاتو په برخو کي ژوبلوي
- يا دنورو ماشومانو څخه ددي غوښتنه کوي چي دلويانو په څير جنسي عمل سرته ورسوي
- يا داسي لوبي غواړي يا پري خبري کوي چي دلويانو جنسي اعمالوته ورته بريښي .

Signale, bei denen Sie sich an eine Beratungsstelle wenden sollten!

Ein Mädchen/Junge...

- hat an Doktorspielen ein größeres Interesse als an anderen altersgemäßen Spielen und Aktivitäten,
- benutzt eine extrem sexualisierte Sprache und demütigt wiederholt andere Kinder oder Erwachsene mit sexistischen Schimpfwörtern,
- versucht wiederholt, fremde oder uninteressierte Kinder in Doktorspiele einzubeziehen,
- versucht wiederholt, andere Kinder dazu zu überreden, die eigenen Geschlechtsteile oder die anderer Kinder zu berühren.
- fordert wiederholt andere Kinder zu Praktiken der Erwachsenensexualität auf,
- hat kein Verständnis für die Rechte anderer Kinder auf sexuelle Selbstbestimmung,

- verletzt sich selbst oder andere wiederholt oder gezielt an den Genitalien,
- überredet, verführt, besticht oder zwingt andere Kinder mit körperlicher Gewalt oder Drohungen zu Doktorspielen,
- erlegt anderen Kindern unter Anwendung von verbalen Drohungen oder körperlicher Gewalt ein Schweigegebot über sexuelle Handlungen im Rahmen von Doktorspielen auf.

کوم سیگنالونه یا علایم چي دهغوله امله د باید مشاورتي خانگي ته مراجعه وشي

یوه نجلي / یو هلک

- ددکتور دلوبو سره دنورو هغه لوبو په پرتله چي ددوی د سن سره تناسب لري زیاته علاقه مندي لری .
- یا دغه نجلي یا هلک په زیاته اندازه دسکسي خبرو او اصطلاو څخه کار اخلي او نور ماشومان یا لویان په سکسي خبرو، شکنځلو اصطلاو سره پرله پسي تحقیروي
- یا پرله پسي هڅه کوي چي نور بهر کسان او یا هغه ماشومان چي ددکتور دلوبو سره کومه علاقمندي نلری دغه لوبو ته را وکارې .
- یا داچي پرله پسي هڅه کوي چه نور ماشومان دي ته را وهڅوي چي دخپل اویا دنوروتناسلي آلاتو ته لاس وروړي .
- یا پرله پسي دنورو ماشومانو څخه ددي غوښتنه کوي چي دلویانو په شان جنسي عمل سرته وروسوي
- دجنسي مسایلو په برخه کي دنورو ماشومانو دخوښي دحق رعایت نه کوي
- پرله پسي په قصدي توگه خپل تناسلي آلت اویا دنورود تناسلي آلت ژوبلول غواړي .
- نور ماشومان دخبرو ، تطمیع کولو اویا په فزیکي زور سره دي ته را هڅوی چي دداکتر لوبي له دسره کړي .
- نورماشومان په گواښ او یا فزیکي زور سره دي ته اړکوي چي دداکتر دلوبو په چوکاټ کي دجنسي عملونه دسرته رسولو په هکله چوپه خوله پاتي شی .

Wenn ein Kind sich Ihnen anvertraut...

- Reagieren Sie ruhig und überlegt! Allzu heftige Reaktionen belasten betroffene Kinder.
- Machen Sie keine Vorwürfe, auch wenn Ihr Kind sich Ihnen erst spät anvertraut.
- Loben Sie Ihr Kind, weil sie/er den Mut hatte, darüber zu sprechen.
- Stellen Sie in einem ruhigen Tonfall offene Fragen über den Ablauf der Übergriffe.
(Zum Beispiel: Und was ist dann passiert? Was hat xy danach gemacht?)
- Akzeptieren Sie es, wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn nicht (weiter-) sprechen will.
- Überfordern Sie Ihr Kind nicht mit bohrenden Fragen nach Einzelheiten.

- Stellen Sie sachlich fest, dass die Handlungen „nicht in Ordnung“, „blöd“, „gemein“...waren.
- Stellen Sie die Aussagen Ihres Kindes nicht in Frage – auch wenn diese unlogisch sind.
- Diskutieren Sie nicht darüber, ob Ihr Kind etwas falsch gemacht hat. Die Verantwortung für einen sexuellen Übergriff trägt niemals das Opfer!
- Vermeiden Sie Forderungen nach drastischen Strafen für das übergriffliche Kind, den Jugendlichen oder Erwachsenen, sonst kann Ihre Tochter/Ihr Sohn sich Ihnen nicht (weiter) anvertrauen!
- Schützen Sie Ihr Kind vor Befragungen in Anwesenheit des übergrifflichen Kindes!
- Trösten und pflegen Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn!
- Versprechen Sie Ihrem Kind nichts, was Sie nicht halten können!

کله که یو ماشوم په تاباندي اعتماد کوي او تاته یو څه وايي

- تاسي په ارم فکر سره وؤسي ! که چيري تاسي عکسل امل سخت وی په ماشوم باندي فشار راځي
 - تاسي په ماشوم باندي مه په قهريري که چيري ماشوم په تاسی باندي یو څه ناوخته اعتماد کړي او تاسي ته یي خبره کړیده .
 - تاسي دخپل ماشوم صفت وکړي ځکه چی هغه / یا هغي ته جرعت ور کړي .
 - تاسي په ډیر آرامي سره دجنسي تيري دڅرنګوالي په هکله دخپل ماشوم څخه پوښتني وکړي
- (دمثال په توګه اوبیا څه وشول ؟ او XY بیا څه وکرل ؟
- دا ومنی که چيري ستاسي لور اویا ځوي په دي هکله نه غواړي زیاتي خبري وکړي
 - تاسي پخپل ماشوم باندي فشار مه راولي چي دپيښي دجزئیاتو په هکله ستاسي ټولو پوښتنو ته ځواب ووايي
 - په ډیر منطقي او آفاقي توګه ووايي چي دغه کار او عمل ،، سم نه وو،، اویا ،، احمقانه ،، عمل وو او یا مغرضانه عمل وو .
 - تاسي دخپل ماشوم په اظهارتو باندي شک مه بنا یی ځکه چي دغه اظهارات ستاسي له نظره منطقي نه بریښي .
 - په دی هکله جروبحث مه کوي چي آیا ستاسي ماشوم کوم غلط کار کړي او که څنګه دسکسي تيريو مسؤليت هیڅکله دقرباني شوي خوا په غاړه نه وي
 - ددي څخه ځان وژغوري چی د هغه ماشوم دپاره چي تيري یی کړي دیوي سختي سزا غوښتنه وکړي او که نه ستاسي لور او یا ستاسي ځوی نور په تاسی باندي اعتماد نه کوی !
 - تاسي دهغه چا په وړاندي چي ستاسي په ماشوم باندي یی تيري کړي دی دهغه څخه پوښتنی مه کوي
 - خپل ځوی او خپل لور ته احساس د ارامتیا ور کړي !
 - خپل ماشوم سره داسي قول مه کوی چی هغه تر سره کولای نشي !

Mein Kind hat sexuelle Übergriffe verübt...

- Reagieren Sie besonnen! Heftige Reaktionen der Erwachsenen sind zwar menschlich verständlich, lassen jedoch Kinder oft verstummen.
- Vergessen Sie nicht: Übergriffiges Verhalten von Mädchen und Jungen im Vor- und Grundschulalter kann vielfältige Ursachen haben!
- Auch wenn es Ihnen am Anfang schwerfällt, die von Ihrem Kind verübten Übergriffe zu glauben: Hören Sie zu, was andere Kinder über die Handlungen erzählen. Diese Informationen können Ihnen helfen, Ihre Tochter/Ihren Sohn bei der Überwindung des grenzverletzenden Verhaltens zu unterstützen.
- Holen Sie sich die Unterstützung einer Beratungsstelle, die Sie bei Gesprächen begleitet und bei der sachlichen Klärung der Fakten unterstützt.
- Achten Sie darauf, dass Sie im Gespräch mit anderen Müttern und Vätern respektvoll miteinander umgehen.
- Sprechen Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn auf die sexuellen Übergriffe an. Benennen Sie die Handlungen ganz konkret, damit das Kind klar versteht, worum es geht.
Ich möchte nicht, dass du einen Stock in den Po eines anderen Kindes steckst, am Penis eines anderen Kindes leckst...
- Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass sie/er liebenswert ist, die Handlungen jedoch nicht in Ordnung waren.
- Sagen Sie Ihrem Kind: „Ich will nicht, dass du das machst.“ Sagen Sie Ihrem Kind auch: „Ich halte zu dir, wenn jemand dir weh tut oder dein NEIN nicht respektiert.“
- Fragen Sie Ihr Kind, wer ihr/ihm das beigebracht hat oder wo sie/er so etwas schon einmal gesehen hat.
- Kinder, die *wiederholt* oder *gezielt* sexuell übergriffiges Verhalten zeigen, brauchen therapeutische Hilfe! Pädagogische Maßnahmen reichen nicht!
- Sprechen Sie mit Menschen Ihres Vertrauens! Wählen sie Menschen, die Ihnen gut tun, achtsam mit persönlichen Informationen umgehen und die sexuellen Übergriffe des Kindes weder verharmlosen noch dramatisieren.
- Holen Sie sich therapeutische Unterstützung, falls Sie belastende Fantasien über den Ablauf der sexuellen Übergriffe haben oder wieder an eigene zurückliegende Gewalterfahrungen erinnert werden.

خُما ماشوم جنسي تيري کري

- په عاقلانه توگه رفتار وکړه ! دلويان عکسل امل په دی داسی حال کی داسی وی هم له انساني پلوه دتفاهم وړ بریښي چه ډیری خبری وکړی خو دا کار ددی سبب گرځي چی ماشومان نو خوله بند یگی .
- دامه هیروي چي : دنجونو او هلکانو دتيري علتونه په ابتدایي ښونځی کی دشاملیدلو څخه مخکي او بیا وروسته ډیر علتونه لرلای شي .

- که څه هم بنيابي په لمړۍ سرکي تاسوته دا سخته خبره وي چي تاسي دخپل ماشوم دجنسي تيرييو په هکله څه چي اوري هغه ومنې خو بيا هم غور ونيسي چي نور ماشومان ستاسي ماشوم د اعمالو په اړه څه وايي دغه معلومات کيداي شي ستاسي سره مرسته وکړي ترڅو وشي کړای خپل لور او يا خپل ځوي په دي برخه کي چي دخپلو کړو په ترڅ خپلي پولي وپيژني او ددغه پولو څخه تيري ونکړي مرسته وشي کړاي .
- تاسي په دي برخه کي ديوه مشاورتي اداري دمرستو څخه چي له تاسي سره يي کوي اوتاسي ته د حقايقو په برخه کي څرگندوني کوي گټه واخلي .
- دی ته پاملرنه وکړي چي دنورو ميندو او پلارنو سره ددغه مسايلو په هکله په خبرو کي دمتقابل درنښت په چوکاټ کي خبري وکړي.
- دخپل لور/ او يا ځوي سره دجنسي تيرييو په اړه خبري وکړي او هغوی ته په بربنډ ډول سره روښانه کړي چي څه خبره ده
- تاسي ورته وايي چي چي زه نه غواړم چي ته ديوه بل ماشوم په کونړ کي لرگي و منډي او يا ديوه بل ماشوم تناسلي آلت و څټي
- خپل ماشوم ته داخبره روښانه کړي چي هغه په تاسي باندی گران دي خو دده دغه عمل سم عمل نه وو .
- خپل ماشوم ته داخبره په ډاگه کړي چي زه نه غواړم ته دا کار وکړي او بيا داهم درته ووايي چي که چيري بل څوک تا وځروي او يا ستا درنښت ونکړي زه به سته په خواکي وديريزم .
- دخپل ماشوم څخه ددي پوښتنه هم وکړي چي چا تاته دغه شيان بنودلي دي او يا چيرته تا دغه شيان ليدلي دي .
- کوم ماشومان چي پرله پسي دجنسي تيرييو تمايلات او حرکات ښه يي ،له دوی سره بايد د دي چي له رواني پلوه مرستي وشي يواځي ښونه او روزنه ددوي دپاره کفايت نه کوي .
- تاسي دهغه کسانو سره ددغه موضوعاتو په هکله خبري وکړي چي پري اعتماد لري ، دهغه کسان سره وگوري چي له تاسي سره مرسته وشي کړاي اودجنسي تيرييو دمسايلو په هکله معلومات لري او مسالي ته په دي ډول سره گوري چي نه ورته يو عادي بي اهميته موضوع بريښي اونه له هغه نه په اصطلا يوه لويه ماجرا جوړوي .
- تاسي کولاي شي چي په دي برخه کي دساپوهني ديوه معالج ډاکتره څخه مرسته وغواړي که چيري تاسي دجنسي تيرييو دبهير په اړوند داسي تصورات لري چي تاسي زوروی او يا تاسي ته د تاو تريخوالي هغه خاطرې را به ياديږي چي تاسي پخپل ژوند کيورسره مخامخ شوی ياستي .

Kindern bei der Verarbeitung sexueller Übergriffe helfen...

Die Folgen sexueller Übergriffe durch andere Kinder oder Erwachsene müssen ernst genommen werden. Nach einem ersten Schock verarbeiten viele Mädchen und Jungen weniger massive sexuelle Übergriffe meist ohne sehr belastende Langzeitfolgen – vorausgesetzt: Es wird ihnen geglaubt und sie werden vor weiteren Übergriffen geschützt.

Mädchen und Jungen reagieren auf sexuelle Gewalterfahrungen häufig mit zeitlicher Verzögerung. Das bedeutet: Die Folgen der Gewalterfahrungen werden oftmals erst Wochen oder Monate später deutlich. Nicht selten erkennen Eltern und pädagogische Fachkräfte nicht den Zusammenhang und betroffene Kinder bleiben ohne Hilfe.

دماشومانو سره بایدې دي چې دجنسي تیريو دمالي دحلولو په برخه کې مرسته وشي :

په ماشومانو باندې دجنسي تیريو اغيزي ، که دنورو ماشومانو له خوا شوی وی او یا دلویانو له خوا بایدې دی چې جدی ونیول شي . ډیر شمیرنجونی او هلکان دجنسي تیريو اغيزي دلمړني شوک نه وروسته ديو څه مودی په تیریدلو سره پخپله حلوی پرته له دي چې داوردی مودي دپاره يي اغيزي دوام وکړي - خو په دی شرط چې په هغوی باندي اعتماد وشي او په راتلونکی کې په دوي باندې ددغه راز تیريو مخنوي وشي
نجونی او هلکان دجنسي تیريو دپيښي به مقابل کې دوخت په تیریدلو سره غبرگون ښه یی . به دی مانا چې ددغه جنسي تیريو تجربی دیوی اوني او میاشتی په تیریدو سره برملاکیري زیاتره مور او پلار او روزونکي کارپوهان نه پوهیږی چې خبره څه ده او ددغه ماشومانو سره لازمی مرستی به وخت سره نه کیري .

Beratungsstellen gegen sexuellen Missbrauch oder Fachberatungsstellen geben Ihnen Tipps, wie Sie die Selbstheilungskräfte Ihres Kindes stärken können. Sie klären mit Ihnen, ob eine traumatherapeutische Hilfe für Ihr Kind notwendig und hilfreich ist oder nicht.

Die folgenden Tipps helfen Eltern, ihren Kindern eine kindgerechte Begleitung bei der Bewältigung sexueller Übergriffe zu geben.

- Verzweifeln Sie nicht, wenn Ihr Kind in den ersten Wochen massive Auffälligkeiten zeigt!
Viele Kinder leiden zunächst unter massiven Folgen: Ängste, nächtliche Schreianfälle, Wutanfälle, Albträume, Freudlosigkeit, körperliche Reaktionen, Babyverhalten und -sprache.... Einige Wochen später geht es ihnen meist wieder besser.
- Zeigt Ihre Tochter/Ihr Sohn körperliche Reaktionen und Gefühlsschwankungen, so erklären Sie diese auf eine kindgerechte Art und Weise.
Dir ist ganz kalt, weil du jetzt wieder daran denken musst. ...
- Pflegen Sie das Mädchen/den Jungen, wenn sie/er unter schmerzhaften Körpererinnerungen leidet (z.B. Fieber, Bauch- und Kopfschmerzen und schwere Arme und Beine).
Opfer brauchen bei schmerzhaften Körpererinnerungen eine liebevolle Pflege – ähnlich wie Kinder nach schweren Operationen.
- Behalten Sie im Blick, ob, wann und wo Ihre Tochter/Ihr Sohn Folgen zeigt.
Die Belastungen kindlicher Opfer werden häufig erst nach mehreren Wochen oder Monaten deutlich. Einige Mädchen und Jungen wechseln zwischen symptomreichen und symptomfreien Zeiten oder wirken im Elternhaus sehr belastet, in der Kita oder Schule jedoch „völlig normal“ – bzw. umgekehrt.
- Falls Ihr Kind unter Stimmungsschwankungen leidet (plötzliche Unruhe/Übererregung, Traurigkeit, Wutanfälle...), achten Sie darauf, was kurz vor diesen Stimmungsschwankungen geschehen ist.

- Viele betroffene Mädchen und Jungen verlieren sich immer mal wieder in schmerzhaftes Erinnerungen oder wirken wie abwesend, schauen zum Beispiel „durch einen durch“. Unterbrechen Sie solche Zustände. Ist ein Kind trotz ruhiger und klarer Ansprache nicht erreichbar, so hilft oft Singen, in den Arm nehmen oder Bewegung.
- Reagieren Sie mit einer liebevollen Sachlichkeit, wenn Ihr Kind Einzelheiten über die belastenden Erlebnisse erzählt.
Das war wirklich doof für dich! ... Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dir sofort geholfen...
- Sprechen Sie Ihr Kind nicht vor dem Einschlafen auf die sexuellen Übergriffe an!
Spielen Sie vor dem Einschlafen eine schöne Musikkassette oder lesen Sie eine Gutenachtgeschichte vor.
- Akzeptieren Sie es, wenn Ihr Kind zunächst bestimmte Situationen vermeidet. Helfen Sie jedoch, dieses Vermeidungsverhalten wieder schrittweise aufzugeben.
Falls Ihre Tochter/Ihr Sohn Ängste vor Kindergruppen entwickelt, geben Sie Ihr Kind vorübergehend nur für eine begrenzte Zeit in die Kita.
- Geben Sie Ihrem Kind durch eine klare und beständige Tagesstruktur eine Orientierung.
- Reduzieren Sie Ihr Kind nicht auf die Opferrolle! Ein ganz normaler Alltag tut gut!
- Altersentsprechende Grenzen und klare Regeln vermitteln betroffenen Mädchen und Jungen ein sicheres Gefühl.
- Finden die Übergriffe in einer Kita/in der Schule/in einer Unterkunft statt, so prüfen Sie, ob die Pädagoginnen und Pädagogen den Schutz Ihres Kindes sicherstellen können und bereit sind, mit einer Beratungsstelle zu kooperieren.
- Tauschen Sie sich mit Menschen Ihres Vertrauens aus. Vermeiden Sie jedoch allzu häufige Problemgespräche. Es hilft weder Ihnen noch Ihrem Kind, wenn sich „alles nur noch um die sexuellen Übergriffe dreht“.
- Falls Sie selber ständig an die Übergriffe denken müssen, sich belastende Fantasien über den Ablauf der Übergriffe machen oder massiv mit eigenen belastenden Vorerfahrungen beschäftigt sind, sollten Sie nicht nur für Ihr Kind, sondern auch für sich selbst Beratung suchen.
Traumafachberater/innen können Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie selbst belastende Erinnerungen und Fantasien stoppen können.
- Vergessen Sie nicht sich selbst und Ihre Partnerschaft!

مشورتي کومي خانگي چي دجنسي ناوړو استفادو په هکله لارښوونې کوي او يا په دې هکله علمي مشورتي خانگي شته دې چي تاسي ته ښه بي څنگه تاسي کولای شي دخپلو ماشومانو هغه ځواک پياوړی کړی تر څوچي دوی پخپله وشي کړاي په اصطلا خپل علاج وکړي

دغه خانگی تاسی ته وایي چي آيا ستاسي ماشوم دجنسی تیري دشو ک له امله دسا پوهنی یوي معالجي ته اړتیا لري او که څنګه .

دغه وروستی لار بنونی دمور او پلاره سره په دی برخه کي مرسته کولای شی چي دوی څنګه کولای شي دماشوم توب دوضع په نظر نیولو سره دهغه ماشوم سره چي دجنسی تیريو سره مخامخ شوي مرسته وکړي تر څو چي ماشوم ددغه شوک څخه ووحي

● تاسی ته باید له دي امله شک او تردید پیدا نشي چي په لمړيو اونیو کی ستاسي ماشوم خاص حالتونه ښه یی . !

ډیر ماشومان په لمړی سرکی ویره لری ، دشپي په خوب کی چيغي وهي ، عصبی کیری ، بد بد خوبونه ویني ، خوشالیری نه ، په بدن کي غبرګون ښه یی ، ځان وړوکي ماشوم ښکاره کوی او دماشوم په شان خبري کوي خو څو اونی وروسته بیا ښه کیری .

● که چیری ستاسی لور یا ځوی جسمي غبرګونونه ښه یي نوتاسی باید هغوی ته دغه موضوع دماشوم په ژبه تشریح کړی

● دتا ساره کیری ، ځکه چي ته بیا په دی هکله فکر کوي

● تاسي دنجلی /هلک پرستاری وکړی که چيري به بدن کی ددرد احساس کوي (مثلا تبه لری ، نس یی خوربیری ، یا سر یي خوربیری ، یا پښي یا لاسونه یي درانه شوي) دپښی قرباي دبدنی درد په صورت کي دمینی ډک یوه پرستاری ته اړه لري ، هسی پرستاری لکه چي یو ماشوم دجراحی یوه عمل نه وروسته ورته اړتیا لری

● دي ته پام وکړی چي چی کله او څنګه ستاسی لور /ستاسی ځوی څه شی ښه یی دجنسی تیريو قربانی ماشومان ددغي پښي له امله فشارونه دخو اونیو او میاشتنو څخه وروسته ښه یي ځینی نجوني او ماشومان کله دناروغي زیاتی اغیزی او کله دناروغي ډیر لږي اغیزی ښه یي یا دوی په کور کی ډیر تر فشار لاندی ښکاری خو په کیتا اویا ښونځي کي په اصطلا ډیر نورمال ښکاری .

● که چیری ستاسی د ماشوم وضع په هره شیبه کي بدلیری مثلا یو ناڅاپه ناآرامی ښه بییا خپه ښکاری یا عصبی کیری ، دي ته پام وکړی چي مخکي له دي چي به وضع کي یي بدلون راځي څه پښیری ..

● ډیر شمیر نجونی او هلکان چي دجنسی تیری سره مخامخ شوي ، دوی ددغه درونکي پښي دخاطري په یادونی سره په خیالتو کی ډوبیری او په عجیبه توګه گوري اوبیا ددغه حالت څخه په حال را ځي او که چيري یو ماشوم سره دیوه آرامی فضا آرامو خبرو په حال نه راځي نو کیدای شی چي په سندرو او په غیر کی دنیولو اویا حرکاتو سره په حال راشي . تاسي په مینی او آرامو خبروسره دخپل ماشوم په مقابل کي غبرګون وښه یی که چيري ستاسي ماشوم دهغه پښي دجزئیاتو په هکله غواړي خبري وکړي دي له دی امله زوریري

دا دتا دپاره یو احمقانه پښه وه که چيري زه بوهدیلای وای ما به له تاسره سمد ستي مرسته کړي وای

دخپل ماشوم سره دویده کیدلونه مخکي دجنسی تیري په هکله خبری مه کوی . مخکي له دی چی ویده شي یو ښه موزیک ورته واوروي اویا ورته ،، دشپه په خیر ،، یو ښه کیسه ورت ولولي

● دا ومني که چيري ستاسي ماشوم په لمړي سرکي ځيني حالتونه نه قبلوي . خو تاسي ورسره مرسته وکړي چي چي دغه دنه منلو سلوک وروورو له منځه لري شي که چیری ستاسی لور / ستاسی ځوی دماشومانو له ډلی څخه ویره ښکاره کوي نو به لمړي سرکی هڅه وکړی چي په کیتا(وړکتون) کي دیوه لنډ وخت د پاره پاتي شي

- تاسی دخپل ماشوم دپاره یو ورځني داسي پلان جوړ کړی چې دهغه په بنسټ ماشوم ځان عیار کړی .
- تاسی خپل ماشوم دیوه جنسی تیري دقرباني په نقش کي مه پریږدي . یو عادي ورځني ژوند به ورسره ډیره مرسته وکړي
- دماشوم دسن سره سم په اصطلا دیوي پولي تاکل او هغه ته دیوه روبنانو تنظیم تاکل یو مطمئن احساس وربینی .
- که چیري دغه جنسي تیری په کیتا / په بنوونځي / او یا په یوه استوگنځي پینښ شوی وي نو دا مسا له امتحان کړی چې آیا روزونکي یا روزونکي ستا دماشوم ساتنه په سمه توگه کولای شي او دي ته چمتودی چې دیوه مشورتی ځانگي سره همکاري وکړي .
- د هغه انسانانو سره چې چې پري اعتماد لري دهغوي سره دافکارو تبادلې وکړي خو هڅه مه کوی چې زیات په پروبلمونو باندي وغږیږي . داکار چی تل دجنسي تیریو په موضوع باندي خبري وکړي نه تاسي ته کومه گټه رسوي او نه ستاسي ماشوم ته .
- که چیري تاسی پخپله تل په جنسی تیری باندي فکر وکړي نو تاسي ته ددغي مسالي په اړوند عجیبه فکرونه پیدا کیري او تاسی زوروي نو په دی صورت کي باید نه یواځی دخپل ماشوم دپاره بلکي دځان دپاره هم یو مشاور ولټوي .
- نو دساپوهني دځانگي سلاکار یا سلاکاره له تاسی سره مرسته کوی چې څنگه کولای شي دغه فشارونه او تصورات دخپلو ماغذو څخه لري کړي
- خپل ځان او خپل دژوند ملگری یا ملگری مه هیروی .